

DIFFICOLTÀ

Facile

OCCORRENTE

- ✦ Filato **ANKARA** di **DMC**
gr 350 colore n. 804
- ✦ Filato **TEDDY** di **DMC**
gr 100 colore n. 317
- ✦ **Ferri n.6**
[Codice referenza DMC U1754/55]
- ✦ **Aghi speciali in lana**
Blister da 3 aghi in 3 grossezze
[Codice referenza DMC 6135/5]

TAGLIA

Unica

PUNTI IMPIEGATI

- ✦ **Maglia Legaccio:** lav. tutti i f. a diritto
- ✦ **Ricamo a punto filza:** ved. spiegazione e disegno nella pagina seguente

CAMPIONE

- ✦ cm 10 x 10 lavorati a punto legaccio con ferri n. 6 sono pari a 12 maglie e 24 ferri.



ESECUZIONE

Con i ferri n. 6 avviare 75 maglie, equivalenti a cm 60, e lavorare a maglia legaccio per 144 ferri, equivalenti a cm 60; eseguire due teli uguali. Intrecciare con la chiusura a rovescio tutte le maglie.

Punto Filza

Per il senso verticale: entrare con l'ago da lana, con una filza di filato Teddy messo doppio di circa 140 cm, in ogni ondina superiore della maglia legaccio in tutte le maglie e in tutta la lunghezza, ripetendo il ricamo su altre due maglie di maglia legaccio (in totale 3 maglie).

Per il senso orizzontale:

1° filza: entrare con l'ago tra le righe del legaccio sotto la prima maglia e sopra la seconda maglia.

2° filza: entrare con l'ago sopra la prima maglia e sotto la seconda maglia.

3° filza: come la 1° filza. (Ved. dettaglio)


Seguire lo schema della disposizione del ricamo.

CONFEZIONE


Ricamare sul legaccio a punto filza, prima in senso verticale e poi in senso orizzontale, come indicato dal dettaglio. A lavoro ultimato, fermare i fili sul rovescio del lavoro.

Eseguire le cuciture come indicato dal modellino.

Modellino con misure e cuciture



DISPOSIZIONE DEL RICAMO A "PUNTO FILZA" MAGLIE ORIZZONTALE FERRI VERTICALE



Esecuzione del punto filza

