

Maglia Magazine



*Tunica
"Merino
Essentiel 3"
Nuovi colori
d'inverno*

OCCORRENTE

☛ Filato **MERINO ESSENTIEL 3** di **DMC**
gr 450 colore n. 968

☛ **Ferri maglia n. 4**
in bambù dipinti a mano, a colore diverso
corrisponde una diversa grossezza del ferro,
il **n. 4** utilizzato è rosa.
[Codice referenza DMC U1754/4]

☛ **Aghi:**
Aghi speciali lana,
Blister 3 aghi in 3 grossezze.
[Codice referenza DMC 6135/5]



TAGLIA

44/46

☛ **Nota:** per ogni taglia in più aggiungere circa 2 cm in larghezza e circa 2 cm in altezza e circa 2 cm in larghezza e in altezza nella manica.

PUNTI IMPIEGATI

- ☛ **Maglia legaccio:** lavorare tutti i ferri a diritto.
- ☛ **Maglia rasata:** lavorare 1 f. dir e 1 f. rov. alternati
- ☛ **Punto Pavone:** ved. box "Focus"


CAMPIONE

☛ cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i ferri n. 4 sono pari a 22 m. e a 29 f.

VARIANTI COLORE



☛ gr 450 colore
cod. 957



☛ gr 450 colore
cod. 958

Scopri le caratteristiche del filato
"MERINO ESSENTIEL 3"
nel box "Filato"

Scopri la merceria più vicina a te
sul sito www.dmc.com

ESECUZIONE

Il modello si compone di 2 moduli uguali
Iniziare il lavoro dalla manica lavorando metà davanti e metà dietro

Prima metà davanti e dietro

Avv. 58 m. e lav. 4 f. a legaccio, proseguire per cm. 15 a punto pavone ripetendo il modulo dello schema per 3 volte con una m. all'inizio e alla fine del lavoro a legaccio come cimosa. Proseguire lavorando 4 f a rovescio (sia sul dir. del lav. che sul rov del lavoro), continuare a m. rasata aumentando 1 m. per parte all'interno di 3 m. ogni 8 f. per 11 volte.

A cm. 48 dall'inizio, per i fianchi, avviare a nuovo 92 m. per parte (264 m. totali), mantenendo all'inizio e alla fine del f., 4 m. di legaccio come cimosa, lavorare per cm. 12.

Per la scollatura, dividere il lavoro in due parti uguali (132 m. per parte) e proseguire il lavoro con due gomitoli lavorando separatamente per cm. 11. Terminare il lav. eseguendo 2 cm. di legaccio. Intrecciare tutte le m.

Seconda metà davanti e dietro

Si lavora come la prima

CONFEZIONE

Eseguire le cuciture come indicato dal modellino con le misure.

Focus

APPUNTI di GRAMMATICA - Punto Pavone

N.B. si lavora su un numero di maglie multiplo di 18 + 2

1° f.: lav. 1 m. rov., * 2 m. insieme a rov. per 3 volte, (1 m. a rov e 1 gett.) per 6 volte, 2 m. insieme a rov. per 3 volte *. Rip da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. a rov.

2° f. e 4° f.: lav. a rov.

3° f.: lav. a diritto

5° f.: rip. dal 1° f.

