

Maglia Magazine



Giacca
"Andes"

Un morbido
abbraccio con il
filato misto alpaca

OCCORRENTE

Filato ANDES di DMC

gr 350 colore n. 308

gr 250 colore n. 301

Ferri maglia n. 5

in bambù dipinti a mano, a colore diverso corrisponde una diversa grossezza del ferro, il n. 5 utilizzato è verde.

[Codice referenza DMC U1754/5]

Uncinetto n. 3

[Codice referenza DMC U1888/3]

Aghi:

Aghi speciali lana,
Blister 3 aghi in 3 grossezze.

[Codice referenza DMC 6135/5]

Bottoni

3 bottoni in tinta



TAGLIA

44/46

• **Nota:** per ogni taglia in più aggiungere circa 2 cm in larghezza e circa 2 cm in altezza e circa 2 cm in larghezza e in altezza nella manica.

PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri:

• **Maglia legaccio:** lavorare tutti i ferri a diritto.

• **Punto Pelliccia:** ved. box "Focus"

CAMPIONE

• cm 10 x 10 lavorati a maglia legaccio con i ferri n. 5 sono pari a 18 maglie e 32 ferri.

VARIANTI COLORE



• gr 350 colore
cod. 309



• gr 250 colore
cod. 302

Scopri le caratteristiche del filato "ANDES" nel box "Filato"

Scopri la merceria più vicina a te sul sito www.dmc.com

ESECUZIONE

Dietro

Con il colore n. 308 avviare 90 m. e lav. a m. legaccio per cm 25, proseguire poi il lav. a m. legaccio alternando 2 f. con il colore n. 301 e 2 f. con il colore n. 308 fino a cm. 42 dall'inizio.

Allo scalfio intrecciare per parte 12 m. e proseguire il lav. per cm 18. Intrecciare tutte le m.

Davanti Destro

Con il colore n. 308 avv. 45 m. e lav. come per il dietro per cm 42.

Allo scalfio intrecciare sul lato destro 12 m. e proseguire il lav. per cm 10.

Per la scollatura intrecciare 16 m. sul lato sinistro del ferro e proseguire con le maglie rimaste sul ferro per cm 8. Intrecciare tutte le m.

Davanti Sinistro

Si lav. come il destro ma in senso inverso.

Manica

Con il colore n. 308 avv. 64 m. e lav. 2 f. a m. legaccio, proseguire con 2 f. con il colore n. 301 per cm 3.

Continuare a punto pelliccia alternando i due colori ogni 2 f. per cm 17.

Proseguire a m. legaccio alternando i due colori sino a cm 55 totali. Intrecciare tutte le m.

CONFEZIONE

Eseguire le cuciture e cucire i bottini come indicato dal modellino con le misure.

Con l'uncinetto eseguire tre catenelle del colore del bottone scelto e lunghe quanto la circonferenza del bottone, cucirla come asola.

Focus

● APPUNTI di GRAMMATICA - Punto Pelliccia

1° f.: lav. 1 m. dir. senza farla cadere dal f., portare il filo davanti, avvolgerlo intorno al pollice sx; riportare il filo dietro e lav. 1 m. dir. nel filo dietro della stessa m. (Dis. 1)

Accavallare la penultima m. lavorata sull'ultima m. bloccando così l'anello del punto pelliccia (Dis. 2). Rip. questi movimenti per tutto il ferro.

2° f.: lav. a diritto

3° f.: rip. dal 1° f.




dis. 1



dis. 2

Modellino con misure



“ANDES, una vera carezza sulla pelle”

ANDES è un filato misto alpaca che vi regalerà molte soddisfazioni! L'alpaca è una fibra naturale che proviene dalla tosatura del pelo dell'alpaca, originario delle Ande: la sua lana è più leggera e morbida della lana di pecora e al tatto è simile a quella del cashmere. Sapete che la fibra di alpaca è 7 volte più calda e 4 volte più resistente della lana di pecora? Inoltre, non contiene lanolina, non infeltrisce e non dà allergie, è quindi raccomandata per le pelli più sensibili.

ANDES viene proposto in 10 tonalità naturali e vi raccomandiamo di seguire le istruzioni di lavorazione: il vostro lavoro crescerà velocemente, non vedrete l'ora di indossarlo!



Trovate “ANDES” nelle migliori mercerie e, da oggi, potrete acquistarlo anche online sul nostro sito www.dmc.com