

# Maglia Magazine



Pull Aran  
"Merino  
Essentiel 4"  
Punti aran e  
a-jours

## OCCORRENTE

- ☛ Filato **MERINO ESSENTIEL 4** di DMC  
gr 500 colore n. 875
- ☛ **Ferri maglia n. 5**  
in bambù dipinti a mano, a colore diverso  
corrisponde una diversa grossezza del ferro,  
il n. 5 utilizzato è verde.  
[Codice referenza DMC U1755/5]
- ☛ **Ferro ausiliario per trecce**
- ☛ **Aghi:**  
Aghi speciali lana, Blister 3 aghi in 3 grossezze.  
[Codice referenza DMC 6135/5]

## TAGLIA

42/44

- ☛ **Nota:** per ogni taglia in più aggiungere circa 2 cm in larghezza e circa 2 cm in altezza e circa 2 cm in larghezza e in altezza nella manica.

## PUNTI IMPIEGATI

- ☛ **Maglia legaccio:** lav. tutti i ferri a diritto.
- ☛ **Maglia rasata:** lav. 1 f. dir e 1 f. rov. alternati
- ☛ **Grana di riso:**  
1° f.: lav. 1 m. dir. e 1 m. rov. per tutto il f.  
2° f.: invertire la lav.: sul dir. lav. a rov. e sul rov.  
lav. a dir.  
3° f.: ripetere dal 1 f.
- ☛ **Punto treccia con incrocio a destra:** si lavora  
su 10 m.: caricare 5 m. sul f. ausiliario, metterle  
in sospeso sul dietro del lav., lav. a diritto le m.  
seguenti e rimettere in lavoro le m. lasciate in  
sospeso sul f. ausiliario. Eseguire l'incrocio ogni 8 f.
- ☛ **Punto rete:** 1° f.: lav. 1 dir., \* 2 m. ass., 1  
gett.\*. Rip. da \* a \* e terminare con 1 dir.  
2° f.: lav. a rov  
3° f.: lav. 1 dir., \* 1gett., 2 m ass.\*  
ripetere da \* a \* e terminare con 1 dir.  
4° f.: lav. a rov.  
5° f.: rip. dal 1° f.

## CAMPIONE

- ☛ cm 10 x 10 lav. a m. rasata e grana di riso con  
i ferri n. 5 sono pari a 20 m. e a 30 f.
- ☛ cm 10 x 10 lav. a punto rete sono pari a 16 m.  
e a 30 f.



## VARIANTI COLORE



☛ gr 500 colore  
cod. 874



☛ gr 500 colore  
cod. 876

Scopri le caratteristiche del filato  
"MERINO ESSENTIEL 4"  
nel box "Filato"

Scopri la merceria più vicina a te  
sul sito [www.dmc.com](http://www.dmc.com)

## ESECUZIONE

N.B. Dietro e Davanti sono uguali

### Dietro

Con i f. n. 5 avv. 102 m. e lav. 2 f. a m. legaccio quindi proseguire il lav. come segue: lav. 16 m. dir., \* 1 dir., 2 rov., 1 dir., 2 rov., 10 dir., 2 rov., 1 dir., 2 rov., 1 dir.\*, 26 m. a grana di riso e rip. da \* a \* (2<sup>a</sup> treccia), 16 dir.

Lav. per 8 f. e al 9° f. eseguire il primo incrocio a destra.

Proseguire in questo modo per cm 52 dall'inizio del lavoro

Per il carré proseguire lavorando \*2 rov. e 1 dir.\*, rip. da \* a \* per tutto il ferro e per cm 6 in altezza.

Intrecciare tutte le m.

### Maniche

Avviare 58 m. e lav 2 f. a m. legaccio, proseguire a punto rete mantenendo all'inizio e alla fine del lav. 1 dir. di cimosa.

Lavorare per cm 50.

Intrecciare tutte le m.

## CONFEZIONE

Eseguire le cuciture come indicato dal modellino con le misure.

Focus


### APPUNTI di GRAMMATICA - Due maglie insieme a diritto

Lavorando 2 maglie insieme a diritto ( 2 m. ass. a dir. - dis. 1) si esegue una calatura, ovvero si diminuisce 1 m.: inserire il ferro destro prima nella 2<sup>a</sup> maglia del ferro sinistro, poi nella 1a maglia e lavorarle insieme a diritto.





## Modellino con misure



Filato

**“MERINO ESSENTIEL 4, ideale per la perfetta definizione dei punti”**

La decorazione a grandi trecce di questo modello anticipa la stagione invernale, mettetevi subito al lavoro per essere pronte ad affrontare i primi freddi! La composizione 50% pura lana Merino e 50% acrilico di **MERINO ESSENTIEL 4** è perfetta per assicurare leggerezza, comfort e vestibilità. Per ottenere una perfetta definizione del punto, come vi suggeriamo sempre, realizzate un campione per confrontarlo con le dimensioni indicate nelle spiegazioni. Per la scelta del colore avete a disposizione ben 35 sfumature, tutte di grande tendenza e attualità, tra cui le 6 nuove che trovate qui di fianco.



cod. 878



cod. 876



cod. 879



cod. 874



cod. 877



cod. 875

Trovate “MERINO ESSENTIEL 4” nelle migliori mercerie e, da oggi, potrete acquistarlo anche online sul nostro sito [www.dmc.com](http://www.dmc.com)